

SIZE
Geotextile width: 308 mm
Apertures: 2.77 mm

LASSER

POINT CURSOR
Height: 5.78 mm
Note: 2.28 mm
Dent diameter: 6.5
Diameter: 3.68 mm

SIDING CE RUNNER

PERFORMANCE OF THE
MACHINE

AUTOMEZCLADORAS D'AVINO: CATÁLOGO DE SOLUCIONES 2025

TECNOLOGÍA DE CONCRETO AUTÓNOMO PARA VENEZUELA

LEADER
C/C - 5 m


100% OCCUPYED
100% TONNAGE
100% TONNAGE

www.impexpar.com

IMPEXPAR C.A. – REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Como representantes exclusivos de D'Avino en Venezuela, ofrecemos la única vía autorizada para adquirir maquinaria con garantía de fábrica. Nuestra alianza estratégica asegura soporte técnico especializado, acceso a repuestos genuinos y asesoría de ingeniería para sus proyectos.

**RESPALDO TOTAL
EN VENEZUELA**





INDEPENDENCIA TOTAL EN SU OBRA

» PRODUCCIÓN AUTÓNOMA

Cargue, mezcle y vierta concreto en cualquier ubicación sin depender de plantas externas.

» MOVILIDAD 4X4

Diseñadas para terrenos difíciles donde los camiones mixer convencionales no llegan.

» EFICIENCIA

Reduzca tiempos de espera y costos logísticos.



www.impexpar.com

LA LÍNEA ÉLITE: POTENCIA Y VERSATILIDAD

Los modelos más vendidos del mercado venezolano.



440.2 MASTER

La solución compacta para urbanismos y difícil acceso.



560.2 RUNNER

El equilibrio perfecto para infraestructura y naves industriales.



660.2 RUNNER

La planta móvil para grandes desarrollos y vialidad.

D'AVINO 440.2 MASTER

LA SOLUCIÓN COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO

Ingeniería de precisión aplicada a la movilidad. Su diseño de chasis rígido con sistema de carga posterior y descarga giratoria de 180° permite maniobrabilidad superior en espacios confinados. Equipada con transmisión hidrostática y tracción integral (AWS) para terrenos difíciles.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Urbanismos densos y residenciales.
- Obras de infraestructura menor (aceras, brocales).
- Proyectos en geografía remota de difícil acceso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 440.2 MASTER

Rendimiento de mezcla (S1): **2,6 m³**

Capacidad del tambor: 3.700 L

Capacidad de pala: 600 L

Motor (Stage V): Yanmar 4TNV98CT - 53,7 kW

Transmisión: Hidrostática 4x4x4 (AWS)

Sistema de descarga: Giratorio 180°

Peso en vacío: 5.500 kg

Radio de giro: 4.000 mm



D'AVINO 560.2 RUNNER

VERSATILIDAD Y POTENCIA EN VOLUMEN INTERMEDIO

El equilibrio perfecto entre capacidad y agilidad. Diseñada para un volumen de producción constante de 4,5 m³ por ciclo. Motor Perkins de 90 kW y bomba doble de engranajes para mezclar homogéneamente incluso en pendientes del 40%.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Construcción de puentes y elevados.
- Naves industriales y losas de fundación.
- Canalizaciones y obras hidráulicas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 560.2 RUNNER

Rendimiento de mezcla (S1):

4,5 m³

Capacidad del tambor: 5.800 L

Motor (Stage V): Perkins 904J-E36TA - 90 kW

Sistema de descarga: Giratorio 180°

Velocidad máxima: 35 km/h

Peso en vacío: 7.200 kg

Cabina: ROPS-FOPS con puesto de conducción reversible.



D'AVINO 660.2 RUNNER

MÁXIMA PRODUCCIÓN AUTÓNOMA

Una planta de concreto móvil para proyectos de gran envergadura. Con 5,2 m³ de salida, redefine la eficiencia. Tanque de combustible de 150 L para jornadas extendidas y estructura reforzada para trabajo intensivo.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Grandes desarrollos de vivienda (sistemas tipo túnel).
- Carreteras, pistas aeroportuarias y pavimentación.
- Sustitución de plantas de concreto fijas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 660.2 RUNNER


Rendimiento de mezcla (S1):	5,2 m³
Capacidad del tambor:	6.850 L
Sistema de descarga:	Posterior (Optimizado para alto volumen)
Motor:	Perkins 904J-E36TA - 90 kW
Tanque de combustible:	150 L
Neumáticos:	Alta flotación (18-19,5 \ 16 \ PR)
Frenos:	Hidráulicos en ambos ejes.



CUADRO COMPARATIVO DE SELECCIÓN

	440.2 MASTER	560.2 RUNNER	660.2 RUNNER
Rendimiento S1	2,6 m³	4,5 m³	5,2 m³
Tambor	3.700 L	5.800 L	6.850 L
Descarga	Giratorio 180°	Giratorio 180°	Posterior (Fijo)
Potencia	53,7 kW	90 kW	90 kW
Radio de Giro	4.000 mm	5.150 mm	5.150 mm

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO



Seleccione el equipo que mejor se adapte al ritmo de su construcción.

Automezcladoras D'Avino: La Revolución del Concreto en Venezuela

www.impexpar.com

D'Avino

Impexpar, C.A.: Respaldo Total en Venezuela

Representante exclusivo
para ventas, repuestos y
servicio técnico oficial
(www.impexpar.com)

Versatilidad en Obra

Equipos diseñados para trabajar
en pendientes extremas y
espacios reducidos con
carga automática

Modelos Más Vendidos (Líderes de Mercado)

Modelos Especializados y Tecnología

Serie Delta y R (Revolution)



Modelos como el Delta 4.5 y R40
ofrecen rotación de tambor de
hasta 313°/360°

Delta 4.5	4,5 m³	360°	Frontal
R40	4,5 m³	315°	Frontal



Modelo 440: Compacto y Eficiente

Ideal para proyectos urbanos que requieren
agilidad y un rendimiento de 2.6 m³

	Rendimiento (S1):	2,6 m³
	Volumen Tambor:	3.700 L
	Motor (Potencia):	74,5 kW
	Tracción:	4x4 (AWS)
	Peso en Vacío:	5.500 kg



Modelo 560: El Equilibrio Perfecto

Ofrece un rendimiento de 4.5 m³ con
sistema de descarga giratorio de 180°

	Rendimiento (S1):	4,5 m³
	Volumen Tambor:	6.800 L
	Motor (Potencia):	90 kW
	Tracción:	4x4 (AWS)
	Peso en Vacío:	7.200 kg



Modelo 660: Máxima Capacidad

El gigante de la serie con rendimiento
de 5.2 m³ para grandes volúmenes

	Rendimiento (S1):	5,2 m³
	Volumen Tambor:	6.050 L
	Motor (Potencia):	90 kW
	Tracción:	4x4 (AWS)
	Peso en Vacío:	6.900 kg



Modelo 415: Ultra Compacto

Rendimiento de 1.1 m³
para trabajos de
mantenimiento y
pequeña escala

415	1,1 m³	Fijo	Frontal



GAMA ESPECIALIZADA

Además de nuestra línea élite, disponemos bajo pedido de soluciones especializadas:

- **Serie Revolution:**
Rotación total y conducción continua.
- **Serie Delta:**
Versatilidad compacta.
- **Modelo 415:**
Para espacios ultra-reducidos (1,1 m³).

Consulte a nuestros asesores sobre la disponibilidad de estos modelos.

SERVICIO Y RESPALDO GARANTIZADO



Repuestos Originales

Stock garantizado para minimizar tiempos de parada.



Servicio Técnico

Personal capacitado directamente por fábrica.



Asesoría Integral

Acompañamiento desde la selección del equipo hasta la puesta en marcha en obra.

LLEVA TU OBRA AL SIGUIENTE NIVEL



Contáctenos para una cotización personalizada.

Web: www.impexpar.com



Visitar
Sitio Web

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO D'AVINO PARA VENEZUELA